

Placas de Sinalização Normatizadas ABNT NBR13434

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Sinalização de Emergência Fotoluminescente Contra Incêndio tem como finalidade alertar para riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização de equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio, fazendo uso de símbolos, mensagens e cores.



PROCESSO DE FABRICAÇÃO

PINTURA EM SILK SCREEN

Todas as nossas placas são fabricadas em Silk Screen, optamos por essa forma, pois aumenta a durabilidade da impressão tornando-a ainda mais resistente a agentes químicos, névoa salina e intemperismo que são exigidos pela Norma ABNT NBR 13434. Além de ter um custo benefício muito bom, com isso podemos oferecer uma ótima qualidade e um ótimo preço para os nossos clientes.



Limba UNITED S

TINTA SERÍGRAFA UV LED

Na fabricação das placas utilizamos somente a tinta serígrafa UV LED da marca GÊNESIS. Essa tinta foi projetada especificamente para fabricação de placas de Sinalização de Emergência, pois possui excelente aderência, resistência química e mecânica e longa durabilidade.

A Gênesis é uma das maiores empresas do mercado serígrafo e possui uma linha de produtos exclusiva de tintas serígrafas UV Led, UV e Base Solvente para impressão em Placas de Sinalização.

CURADORA UV LED

A tinta serígrafa UV LED possibilita que a secagem da placa seja instantânea, através da Curadora UV LED.

Para esse processo, utilizamos a Esteira Curadora UV LED Tech 1200w.




ABNT 13434-3

Todas as nossas placas são Normatizadas em conformidade com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 13434-3 e NPT 020 do Corpo de Bombeiros.

ABNT NBR 13434 parte 3 estabelece que todos os substratos de Sinalização Fotoluminescente devem ter a identificação do fabricante e as características de desempenho Fotoluminescente.

Conforme a imagem a seguir:



Dimensão: 25x13cm







LSDS-2



LSDS-3



LSDS-4



LSDS-5



LSDS-6



LSDS-7



LSDS-8



LSDS-9



LSDS-10



LSDS-11



LSDS-12



Dimensão: 25x13cm



SD-013



SD-029



SD-030



SD-037



SD-038



SD-039



SD-040



SD-041



SD-042



SD-043



SD-044



SD-045



Dimensão: 20x20cm



SD-031



SD-032



SD-033



SD-034



SD-035



SD-036



ANDAR (1° AO 15°)



Dimensão: 07x20cm



Dimensão: 40x20cm

LOTAÇÃO MÁXIMA 8888 PESSOAS SENTADAS 8888 PESSOAS EM PÉ

MANTER PORTA(ÃO)
ABERTA(O) DURANTE
O FUNCIONAMENTO DO
ESTABELECIMENTO

SD-047

SD-049

Dimensão: 30x40cm

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança Contra Incêndio:

-Hidrantes


- -Extintores de Incêndio
- -Saída de Emergência
- -Sinalização de Emergência
- -Iluminação de Emergência

Edificação em estrutura de concreto

Em Caso de Emergência

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros Ligue 190 - Polícia Militar

SD-048



Dimensão: 30x20cm



SD-014



SD-015



SD-016



SD-017



SD-018



SD-019



SD-020



SD-021




SD-050



SD-051



SD-052



Dimensão: 40x20cm



SD-022



SD-023



SD-024



SD-025




SD-026



SD-027



SD-028



SINALIZAÇÃO COMBATE INCÊNDIO

Dimensão: 20x20cm





EXT-002



EXT-003



EXT-005



EXT-006



EXT-007



EXT-010



EXT-011



EXT-012



EXT-013



EXT-014



EXT-015



EXT-016



EXT-017



SINALIZAÇÃO COMBATE INCÊNDIO

Dimensão: 12x24cm












EXT-025

EXT-026

Dimensão: 20x30cm

















EXT-021 EXT-022

EXT-009



sinalização BANHEIRO

Dimensão: 20x20cm







BNH-001

BNH-002

BNH-003

Dimensão: 15x19cm





BNH-004

BNH-005

Dimensão: 25x20cm







AVS - 001

AVS - 002

AVS - 003



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS



SINALIZAÇÃO PORTA

Dimensão: 07X25cm

W.C. MASCULINO

W.C. UNISSEX

BNH-006

BNH-007

BANHEIRO

W.C. FEMININO

BNH-008

BNH-009

PRT-001

AR CONDICIONADO

ALMOXARIFADO

PRT-002

PRT-003

ADMINISTRAÇÃO

ESCRITÓRIO

EXPEDIÇÃO

PRT-004

PRT-005

PRT-006

COPA

LIXO

MANTENHA

PRT-008

FECHADA PRT-009

PRT-010

PRT-007

SOMENTE FUNCIONÁRIOS PRT-011

PRT-012

SERVIÇO

ELEVADOR

EMPURRE

PRT-013

PRT-014

PRT-015

FINANCEIRO

PUXE

PRT-016

PRT-017

PRT-018

RECEPÇÃO

SOCIAL

SALA DE REUNIÃO

PRT-019

PRT-020

PRT-021





SINALIZAÇÃO PERIGO

Dimensão: 20x25cm







PRG-002



PRG-003



PRG-004



PRG-005



PRG-006



PRG-007



PRG-008



PRG-009



PRG-010



PRG-011



09x19cm

PRG-012



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS



SINALIZAÇÃO PERIGO

Dimensão: 20x20cm

Dimensão: 20x20cm



PRG-013

Dimensão: 20x25cm

CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO

* For



RISCO DE EXPLOSÃO

PRG-016

PRG-015



PRG-017



CUIDADO RISCO DE CORROSÃO

PRG-018



PRG-014





SINALIZAÇÃO PROIBIDO

Dimensão: 20x25cm Dimensão: 15x19cm







OUT-003

Dimensão: 20x20cm



FUMAR
OUT-006



OUT-007



OUT-008



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS



SINALIZAÇÃO ATENÇÃO

Dimensão: 20x25cm







ATC-002



ATC-003



ATC-004



ATC-005



ATC-006



ATC-007



ATC-008



SINALIZAÇÃO ATENÇÃO

Dimensão: 20x25cm



ATC-009







ATC-010

ATC-011

ATC-012









MANTENHA ESSE LOCAL LIMPO

ATC-015

OUTRAS PLACAS

Dimensões: 15x19 cm



OUT-004



OUT-005

30x20cm



OUT-006



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS ÉCNICAS





Em breve, mais modelos disponíveis.

Aproveite essa oportunidade para abastecer seu estoque!









Grupo LS - Plaquetas | Anodização | Corte a Laser Rua Francisco Rebelo, 136 - Jardim Valdíbia São Bernardo do Campo-SP - CEP: 09820-100

Copyright © Grupo LS. (Lei 9610 de 19/02/1998)

© 11 2669-9362





grupolspac.com.br grupolspac@grupolspac.com.br